

Değerli İş Ortağımız;

Birçok yeni ürünümüzün ilave edildiği kataloğumuzu beğenilerinize sunmaktan dolayı mutluyuz.

VIP-TEC ailesi olarak yeniliklerimiz artarak devam edecektir. Bu noktada en kıymetli referansımız siz değerli kullanıcılarımızın görüş ve önerileridir.

Profesyonel kullanıcılarımızın hızlı, iyi ve akıllı çalışmasına yardımcı olabilmek amacımızdır. Öncü, yenilikçi ve fonksiyonel ürünlere herkesin erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz.




Ürünlerimizin tamamı üretim aşamasından önce akıllı tasarlanmış, iyi düşünülmüş ve kullanım alanları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Buna karşılık fiyat seviyesi her zaman ulaşılabilir noktada olmuştur.

VIP-TEC markasına olan güvencenize ve bağlılığınıza layık olmaya çalışacağız.


Amacımız, ülkemiz ve dünya pazarları için yüksek vasıflı ürünler üreterek, ekonomimize katkı sağlamaktadır.

Saygılarımızla,

AR METAL A.Ş.



VIP-TEC MAKET BIÇAĞI ANATOMİSİ



- 1 - Çift bileme kırımlı bıçak sayesinde daha konforlu ve profesyonel kesim
- 2 - Uzatılmış bıçak yatağı sayesinde daha güvenli kesim performansı
- 3 - Tutuş konforunu arttıran plastik ve metal seçenekleriyle ergonomik gövde
- 4 - Asılabilir gövde yapısı
- 5 - Bıçak ucu değişimleri için tasarlanmış portatif arka kapak
- 6 - Vidalı kilit sürgü sistemi
- 7 - Otomatik kilit sürgü sistemi

HASSAS KESİMLER

9 mm

- Naylon
- Karton
- Duvar Kağıdı
- Kağıt
- Silikon
- Şerit

ZORLU KESİMLER

18 mm

- Alçıpan
- Döşeme
- Kauçuk
- Muşamba

EKSTRA ZORLU KESİMLER

25 mm

- Halat
- Laminat
- Esnek Plastik
- Çatı Kaplama



KATALOG



VIDEO

MAKET BIÇAĞI ANOTOMİSİ	02
KULLANIM TAVSİYELERİ	04
18mm KESİCİLER	05
9mm KESİCİLER	19
ENDÜSTRİYEL KESİCİLER	25
GÜVENLİKLİ KESİCİLER	35
OUTDOOR	42
KIRTASIYE - HOBİ	47
KADEMELİ KESİCİLER	58
KAZIYICILAR	61
SİYAH SERİ	70
BEYAZ SERİ	73
YEDEKLER	76
PAKETLEME SEÇENEKLERİ	86
RENK SEÇENEKLERİ	87
İKON AÇIKLAMALARI	88
SERTİFİKALAR	89

KULLANIM TAVSİYELERİ

KULLANMADIĞINIZDA MAKET BİÇAĞINI KAPALI KONUMDA TUTUN



Açık olan bıçak uçları kazaya sebebiyet verebilir. Bu yüzden işleminiz bittikten sonra bıçak ucunu kontrol etmeyi ve bıçak ucunu tekrar bıçak gövdesi içerisine çekmeyi unutmayın.

MAKET BİÇAĞINI AMACI DIŞINDA KULLANMAYIN



Maket bıçağını amacı dışında kullanmak kazalara sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden maket bıçağının kazıyıcı, tornavida, iskarpela ya da mutfak bıçağı olarak kullanılmaması gerekmektedir.

KESİM SIRASINDA KONUŞMAKTAN VE BAŞKA YÖNLERE BAKMaktan SAKININ



Kesim işlemi dikkat gerektiren bir iş olduğu için kesim sırasında sadece kesim işlemine odaklanılmalı ve dikkati dağıtacak konuşmalardan ya da başka yöne bakmaktan uzak durulmalıdır.

KESİM İŞLEMİNİZİ SABİT ZEMİN ÜZERİNDE YAPIN



Kesim işleminizi yaparken kesilecek malzemeyi sabit bir zemin üzerine yerleştirmeye özen gösterin. Böylece kesilen ürünün kayması, devrilmesi gibi olası kazalardan kaynaklanacak kesiklerden kendinizi koruyabilirsiniz.

KESİKLERE KARŞI DİRENÇLİ ELDİVEN KULLANIN



Herhangi bir sıyrık ya da kesikten korunmak için lütfen kesişge dayanıklı eldiven kullanın.

VÜCUDUNUZ VE KESİLEN MALZEME ARASINA YETERLİ MESAFE KOYUN



Birçok kaza kesim esnasında vücudun ve diğer elin kesim yapılan yere ve kesilen malzemeye çok yakın olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden kesim işlemine başlarken kesim ortamı ile vücudunuz arasına gereken mesafeyi koymanız istenmeyen kazaları ortadan kaldıracaktır. Ayrıca kesim işleminizi vücudunuza paralel şekilde yapmanız güvenli kesim için oldukça önemlidir.

MAKET BİÇAĞI UCUNU KIRARKEN PENSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANIN



Maket bıçağı ucunu kırarken pense kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Böylece maket bıçağı ucunu sıkıca kavrayıp kontrollü kuvvet uygulayarak güvenli bir şekilde kırabilirsiniz. Yine kırma işlemi esnasında kesiklere direçli eldiven giymek ve gözlük kullanmak daha güvenli bir kırma işlemi yapmanızı sağlayacaktır.

KÖRELİMİŞ İÇ BİÇAKLARI VE KIRILAN BİÇAK UÇLARINI DELİNMEYE DAYANIKLI KUTULARDA SAKLAYIN



Eğer bıçak uçlarını doğru şekilde muhafaza etmezsek yaralanmalara sebebiyet verebilir. Bu yüzden körelmiş iç bıçakları ve kırılmış bıçak uçlarını delinmeye karşı dirençli kutularda muhafaza ediniz.

DOĞRU MAKET BİÇAĞINI SEÇTİĞİNİZE EMİN OLUN



Kesim amacına en uygun olan maket bıçağını seçmek hem kesim işleminizi kolaylaştıracak hem de daha güvenli bir kesim deneyimi sunacaktır. Kesim işleminize en uygun maket bıçağını öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

18 MM KESİCİLER



VT875101

BOYUT (MM)
17x39x160

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kıvrımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI



ABS
PLASTİK



BIÇAK KIRIMI



ERGONOMİK



ASILABİLİR

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU
KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)


24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm
6480 Adet




ERGONOMİK GÖVDE

*ABS çift komponent plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitli tutarak güvenli kullanım sağlar.



ASKI YUVASI VE BIÇAK YUVASI

* Arka kapakta yedek bir bıçak yuvası mevcuttur. *Askı bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.



VT875103



VT875103V



ERGONOMİK GÖVDE
*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI
*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilittir tutarak güvenli kullanım sağlar.



KİLİT MEKANİZMASI
*Vidalı kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçak uzunluğunu istenilen seviyede ayarlanmasını sağlar.

VT875103 - VT875103V

BOYUT (MM)
17x39x160

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: VT875000: SK-3 Çelik – 7 Kırımlı – Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



VIDALI KİLİT



ABS PLASTİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BIÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPIYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm
6480 Adet

VT875105

BOYUT (MM)
17x41x160

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kıvrımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI



ABS
PLASTİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BİÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU
KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x122 cm
6480 Adet



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçakçı tamamen sabit ve kilitleli tutarak güvenli kullanım sağlar. *Askı bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875106

BOYUT (MM)
16x40x160

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI




ABS
PLASTİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BIÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU
KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm
6480 Adet



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; işlem esnasında bıçak tamamen sabit ve kilitleli tutularak güvenli kullanım sağlar.
*Askı bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875107

BOYUT (MM)
15x29X165

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 14 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ




OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI



ABS
PLASTİK



ERGONOMİK



BİÇAK KIRIMI



ASILABİLİR



İKİ ELLE
KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFÖR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU
KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
48 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
480 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm
8640 Adet



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitle tutarak güvenli kullanım sağlamaktadır.

*Askı bölmesi sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.



ALÜMİNYUM METAL GÖVDE

*Alüminyum metal gövde; zorlu kesimler, uzun süreli kullanım için ergonomik olarak tasarlanmıştır.
*Korozyona dayanıklıdır.
*Elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.



KAUÇUK KAPLAMA

*Alüminyum metal gövde üzerinde bulunan kauçuk kaplama yumuşak tutuş sağlar ve elden kaymasını engeller.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitli tutarak güvenli kullanım sağlar.
*Askı bölmesi sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875109

BOYUT (MM)
15x39x165

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



METAL




KAUÇUK KAVRAMA



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BİÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPEÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

36X26X34 cm
216 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X117 cm
5832 Adet



ALÜMİNYUM METAL GÖVDE

*Alüminyum metal gövde; zorlu kesimler, uzun süreli kullanım için ergonomik olarak tasarlanmıştır.
*Korozyona dayanıklıdır.
*Elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitli tutarak güvenli kullanım sağlar.
*Askı bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875110

BOYUT (MM)
15x39x165

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



METAL



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BİÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

36X26X34 cm
216 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X117 cm
5832 Adet



VT875111



VT875111V




ALÜMİNYUM METAL GÖVDE

*Alüminyum metal gövde; zorlu kesimler, uzun süreli kullanım için ergonomik olarak tasarlanmıştır.
*Korozyona dayanıklıdır.
*Elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.



OTOMATİK KİLİT VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçak tamamen sabit ve kilitli tutarak güvenli kullanım sağlar.
*Aski bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.



VİDALI KİLİT

*Vidalı kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçak uzunluğunu istenilen seviyeye ayarlanmasını sağlar.

VT875111 - VT875111V

BOYUT (MM)
15x39x165

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kıvrımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



VİDALI KİLİT




METAL



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BIÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
216 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X117 cm
5832 Adet



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitleli tutarak güvenli kullanım sağlar.
*Aski bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875114

BOYUT (MM)
16x36x160

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



ABS PLASTİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR



İKİ ELLE KULLANIM



BİÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm
6480 Adet

VT875115

BOYUT (MM)
17x39x170

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI




ABS
PLASTİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BIÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPIYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU
KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm
6480 Adet



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçak tamamen sabit ve kilitleli tutarak güvenli kullanım sağlar.
*Askı bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.



ALÜMİNYUM METAL GÖVDE

*Alüminyum metal gövde; zorlu kesimler, uzun süreli kullanım için ergonomik olarak tasarlanmıştır.
*Korozyona dayanıklıdır.
*Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.



KAUÇUK KAPLAMA

*Alüminyum metal gövde üzerinde bulunan kauçuk kaplama yumuşak tutuş sağlar ve elden kaymasını engeller.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitli tutarak güvenli kullanım sağlar.
*Askı bölmesi sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875117

BOYUT (MM)
16x36x165

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



METAL



KAUÇUK KAVRAMA



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BİÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

36X26X34 cm
216 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X117 cm
5832 Adet



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemesnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitli tutarak güvenli kullanım sağlar.



ARKA STOP

*Arka bölümde bulunan stop sayesinde mekanizmasının yuvadan çıkmasını önler.

VT875118

BOYUT (MM)
13x28x160

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kıvrımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI




ABS PLASTİK



ERGONOMİK



İKİ ELLE KULLANIM



BİÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFÖR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
48 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
480 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm
8640 Adet



ALÜMİNYUM METAL GÖVDE

*Hafifletilmiş alüminyum metal gövde; eli yormayan, zorlu kesimler, uzun süreli kullanım için ergonomik olarak tasarlanmıştır.
*Korozyona dayanıklıdır.
*Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitli tutarak güvenli kullanım sağlar.
*Askı bölmesi sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875122

BOYUT (MM)
17x39x165

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



METAL



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BİÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



DUVAR KAĞIDI



ALÇIPAN



KARTONPİYER



STRAFOR



TEKSTİL



P.KELEPÇE



STREÇ



İPLİK



BANT



SLİKON UCU KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
48 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
288 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X117 cm
7776 Adet

9 MM KESİCİLER



VT875102

BOYUT (MM)
24x11x135

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT876000 / 0,4x9x80

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 12 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI



ABS
PLASTİK




ERGONOMİK




ASILABİLİR



İKİ ELLE
KULLANIM



BİÇAK KIRIMI



PASLANMAZ ÇELİK

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



CAM FİLMİ



TORBALI
ÜRÜNLER



FOLYO



İPLİK



EL İŞİ
FOLYOSU



NAYLON



PITPIT NAYLON



PLASTİK
PAKET



LASTİK



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)


19x18x15 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56X39X31 cm
432 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x170 cm
8640 Adet



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS çift komponent plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitleli tutarak güvenli kullanım sağlar.
*Askı bölmesi sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.



ALÜMİNYUM METAL GÖVDE

*Alüminyum metal gövde; zorlu kesimler, uzun süreli kullanım için ergonomik olarak tasarlanmıştır. *Korozyona dayanıklıdır. *Elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitli tutarak güvenli kullanım sağlar. * Askı bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875112

BOYUT (MM)
24x11x140

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT876000 / 0,4x9x80

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 12 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



METAL



ERGONOMİK




ASILABİLİR



İKİ ELLE KULLANIM



BIÇAK KIRIMI



PASLANMAZ ÇELİK

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



CAM FİLMİ



TORBALI ÜRÜNLER



FOLYO



İPLİK



EL İŞİ FOLYOSU



NAYLON



PITPIT NAYLON



PLASTİK PAKET



LASTİK



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

19x18x15 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56X39X31 cm
432 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x170 cm
8640 Adet

VT875113

BOYUT (MM)
6x11x130

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT876000 / 0,4x9x80

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 12 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI




ERGONOMİK




İKİ ELLE
KULLANIM



KLİPS



BİÇAK KIRIMI



PASLANMAZ ÇELİK

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



CAM FİLMİ



TORBALI
ÜRÜNLER



FOLYO



İPLİK



EL İŞİ
FOLYOSU



NAYLON



PİTPİT NAYLON



PLASTİK
PAKET



LASTİK



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

19x18x15 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56X39X31 cm
432 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x170 cm
8640 Adet



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE

*Paslanmaz çelik gövde hafiflik ve korozyona dayanıklılık sağlar.



KİLİT MEKANİZMASI

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitli tutarak güvenli kullanım sağlar.



KLİPS

*Arka bölümde bulunan klips taşıma kolaylığı ve bıçak kırım işlemi sağlamaktadır.

VT875119

BOYUT (MM)
8x16x130

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT876000 / 0,4x9x80

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 12 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI



ABS
PLASTİK




ERGONOMİK




İKİ ELLE
KULLANIM



KLİPS



BİÇAK KIRIMI



PASLANMAZ ÇELİK

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



CAM FİLMİ



TORBALI
ÜRÜNLER



FOLYO



İPLİK



EL İŞİ
FOLYOSU



NAYLON



PITPIT NAYLON



PLASTİK
PAKET



LASTİK



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

19x18x15 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56X39X31 cm
432 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x170 cm
8640 Adet



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde hafiflik ve korozyona dayanıklılık sağlar.



KİLİT MEKANİZMASI

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitle tutarak güvenli kullanım sağlar.



KLİPS

*Arka bölümde bulunan klips taşıma kolaylığı ve bıçak kırım işlemi sağlamaktadır.

VT875124

BOYUT (MM)
11x17x145

ÖLÇÜ (MM)
0,4x9x72

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 6 Kırımlı - Çift Bileme - 30 Derece Açılı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI



METAL




ERGONOMİK



KLİPS



BİÇAK KIRIMI



PASLANMAZ ÇELİK

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



CAM FİLMİ



TORBALI
ÜRÜNLER



FOLYO



İPLİK



EL İŞİ
FOLYOSU



NAYLON



PİTPİT NAYLON



PLASTİK
PAKET



LASTİK



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

16X11X20 cm
24 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56X39X31 cm
360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X170 cm
7200 Adet



ERGONOMİK GÖVDE

*Alüminyum metal gövde;
zorlu kesimler, uzun süreli
kullanım için ergonomik
olarak tasarlanmıştır.
*Korozyona dayanıklıdır.



KİLİT MEKANİZMASI

*Otomatik kilit mekanizması;
kesim işlemi esnasında
bıçak tamamen sabit ve
kilitli tutarak güvenli
kullanım sağlar.



KLİPS

*Arka bölümde bulunan
klips taşıma kolaylığı
ve bıçak kırım işlemi
sağlamaktadır.

ENDÜSTRİYEL KESİCİLER






VT875125



VT875125V



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçak tamamen sabit ve kilitli tutarak güvenli kullanım sağlar.



KİLİT MEKANİZMASI

*Vidalalı kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçak uzunluğunu istenilen seviyede ayarlanmasını sağlar.

VT875125 - VT875125V

BOYUT (MM)
18x46x195

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT877000 / 0,7x25x125

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-2 Çelik – 6 Kırımlı – Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



ABS PLASTİK



PROFESYONEL



ERGONOMİK



VİDALI KİLİT



ASILABİLİR



BİÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



PARKE



KAUÇUK



MEMBRAN



KARTONPİYER



SÜPÜRGE Lİ



SİNGİL



VİNİL



STRAFOR



KEÇE



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

28X18X16,5 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

58X38X35 cm
288 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X155 cm
4608 Adet

**KİLİT MEKANİZMASI**

*Vidalı kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçak uzunluğunu istenilen seviyede ayarlanmasını sağlar.

**ERGONOMİK GÖVDE**

*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.

**ASKI BÖLMESİ**

*Askı bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875127

BOYUT (MM)
14x48x90

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875005-1 / 0,8x40x90

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-5 Çelik - Kanca

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

VIDALI KİLİT
İKONU



ABS
PLASTİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR

KULLANIM ALANLARI

HALI



PVC



ŞİNGİL



VİNİL



MEMBRAN



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm

36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm

360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm

6480 Adet

**TIRTIKLİ BİÇAK**

*Kesim sırasında kaymayı önlemeye yardımcı bir kenarı tırtıklı bıçak.

**OVAL ÇENTİK**

*Bıçak üzerindeki bölme, ağır sanayi uygulamaları için tasarlanmıştır.

**PASLANMAZ ÇELİK BİÇAK**

*Paslanmaz çelik bıçaklar uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı yapıya sahiptir.

**TUTMA SAPI**

*ABS Plastik sap sayesinde hafif ve uzun süreli kullanımı kolaylaştırır.

VT875161**BOYUT (MM)**

L: 141mm

Bıçak Özellikleri: Paslanmaz Çelik**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**ABS
PLASTİK

ERGONOMİK

İKİ ELLE
KULLANIMPASLANMAZ
ÇELİK**KULLANIM ALANLARI**

DERİ



İPLİK



KAĞIT



KARTON



TEKSTİL



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ**KUTU**

(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm

12 Adet

KOLİ

(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm

120 Adet

PALET

(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm

2160 Adet

**TIRTIKLI BIÇAK**

*Kesim sırasında kaymayı önlemeye yardımcı bir kenarı tırtıklı bıçak.

**OVAL ÇENTİK**

*Bıçak üzerindeki bölme, ağır sanayi uygulamaları için tasarlanmıştır.

**PASLANMAZ ÇELİK BIÇAK**

*Paslanmaz çelik bıçaklar uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı yapıya sahiptir.

**TUTMA SAPI**

*ABS Plastik üzerinde kauçuk kaplamalı sap sayesinde hafif, uzun süreli ve ergonomik kullanım sağlar.

VT875162**BOYUT (MM)**

L: 146mm

Bıçak Özellikleri: Paslanmaz Çelik**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**ABS
PLASTİK

KAUÇUK KAVRAMA



ERGONOMİK

İKİ ELLE
KULLANIMPASLANMAZ
ÇELİK**KULLANIM ALANLARI**

DERİ



IPLİK



KAĞIT

KABLO YALITIMI
KESME

KARTON



TEKSTİL



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ**KUTU**

(ÖLÇÜ - ADET)

19x10x19 cm

12 Adet

KOLİ

(ÖLÇÜ - ADET)

46x30x39 cm

144 Adet

PALET

(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X134 cm

2592 Adet

**TIRTIKLI BIÇAK**

*Kesim sırasında kaymayı önlemeye yardımcı bir kenarı tırtıklı bıçak.

**PASLANMAZ ÇELİK BIÇAK**

*Paslanmaz çelik bıçaklar uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı yapıya sahiptir.

**ÇENTİKLER**

*Büyük bölme şişe kapakları vs. açmada, küçük bölme ise ince demir telleri kesmek için tasarlanmıştır.

**TUTMA SAPI**

*ABS Plastik üzerinde kauçuk kaplamalı sap sayesinde hafif, uzun süreli ve ergonomik kullanım sağlar.

VT875163**BOYUT (MM)**

L: 220mm

Bıçak Özellikleri: Paslanmaz Çelik**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**ABS
PLASTİK

KAUÇUK KAVRAMA



ERGONOMİK

İKİ ELLE
KULLANIMPASLANMAZ
ÇELİK**KULLANIM ALANLARI**

DERİ



İPLİK



KAĞIT



KARTON



TEKSTİL



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ**KUTU**

(ÖLÇÜ - ADET)

25X12X33 cm

24 Adet

KOLİ

(ÖLÇÜ - ADET)

38X38X34 cm

96 Adet

PALET

(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X150 cm

2304 Adet

**UZUN BIÇAK**

*Uzun bıçakları sayesinde ve hassas kesim işlerinde kolaylık sağlar.

**PASLANMAZ ÇELİK BIÇAK**

*Uzun süre kesme kabiliyetine sahip, korozyona dayanıklıdır.

**TUTMA SAPI**

*Güvenli kavrama, kolay kullanım için yuvarlak ve uzun tutma yerleri mevcuttur.

VT875164**BOYUT (MM)**

L: 240mm

Bıçak Özellikleri: Paslanmaz Çelik**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**ABS
PLASTİK

ERGONOMİK

İKİ ELLE
KULLANIMPASLANMAZ
ÇELİK**KULLANIM ALANLARI**

DERİ



İPLİK



KAĞIT



KARTON



TEKSTİL



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ**KUTU**
(ÖLÇÜ - ADET)

29X10X36 cm

24 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

46X30X39 cm

96 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X134 cm


1728 Adet



VT875180



VT875181



PASLANMAZ ÇELİK BIÇAK

*Keskin ve korozyona dayanıklıdır.

ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik üzerinde kauçuk kaplama sayesinde kolay kullanım sağlar.

KORUYUCU KAPAK

*Kesici ucun zarar görmemesini ve güvenliğinizi artırır.

VT875180 - VT875181

BOYUT (MM)

18x28x180

Bıçak Özellikleri: Düz / Kanca

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ABS
PLASTİK



KAUÇUK KAVRAMA



GÜVENLİKLİ



ASILABİLİR



İKİ ELLE
KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



KABLO YALITIMI
KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU

(ÖLÇÜ - ADET)

15X13,5x26,5 cm

12 Adet

KOLİ

(ÖLÇÜ - ADET)

46X30X39 cm

96 Adet

PALET

(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X134 cm

1728 Adet



KESİCİ

*Çift taraflı kesici uc ile farklı materyallerde kesim işlemlerini kolaylaştırır.



SIYIRMA

*4-28mm arasındaki tüm yuvarlak kabloların hassas, hızlı ve güvenli sıyırma işlemi sağlar. *Dahili ve uzunlamasına kesimler için dahili kendi kendine dönen kesici mevcuttur.



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Çift komponent gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.

VT209200

BOYUT (MM)

20x27x180

Bıçak Özellikleri: Düz ve Kanca

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ABS
PLASTİK



PROFESYONEL



ERGONOMİK



İKİ ELLE
KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



KABLO YALITIMI
KESME



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU (ÖLÇÜ - ADET)

26,5x11x7,5 cm

12 Adet

KOLİ (ÖLÇÜ - ADET)

46X30X39 cm

240 Adet

PALET (ÖLÇÜ - ADET)

120X80X134 cm

4320 Adet

**KESİCİ**

*Çelik uç yüksek sertliğe sahip, sağlam ve dayanıklıdır.

**PLASTİK SAP**

*Plastik sap sayesinde tutması rahat ve uzun süre çalışmaya uygundur.

VT217140 – VT217160**BOYUT (MM)**

L:140 / L:160 mm

Bıçak Özellikleri: Çelik**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

METAL



ERGONOMİK

İKİ ELLE
KULLANIM**KULLANIM ALANLARI**KABLO YALITIMI
KESME

VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ**KUTU**
(ÖLÇÜ - ADET)

23,5x11x4 cm

6 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

46x30x25 cm

180 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x115 cm

4320 Adet

GÜVENLİKLI KESİCİLER





VT875104



VT875120



GÜVENLİK

*Otomatik yay sistemi sayesinde el sürgünden çekildiği anda bıçak otomatik olarak geri çekilir.



GÖVDE

*Alüminyum gövde uzun ömürlü ve korozyona dirençli yapıya sahiptir.

VT875104 - VT875120

BOYUT (MM)
18x45x150

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT874000 / 0,6x19x60
VT874001 / 0,6x19x48

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-2 Çelik - Trapez/**Kancalı** - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



METAL



OTOMATİK GERİ KAYDIRMA



GÜVENLİKLİ



ERGONOMİK



18mm
KESİM DERİNLİĞİ TRAPEZ



16mm
KESİM DERİNLİĞİ KANCA



ASILABİLİR



FOR BOTH
İKİ ELLE KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



HALI



DERİ



KARTON



TEKSTİL



HORTUM



KOLTUK DÖŞEME



MEMBRAN



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm

36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

36X26X34 cm

216 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X117 cm

5832 Adet



ERGONOMİK GÖVDE
*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



GÜVENLİK
*Otomatik yay sistemi sayesinde el sürgüden çekildiği anda bıçak otomatik olarak geri çekilir.



ASKI BÖLMESİ
*Askı bölmesi sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875116

BOYUT (MM)
17x34x145

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT874000 / 0,6x19x60

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-2 Çelik - Trapez - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ABS
PLASTİK



OTOMATİK GERİ
KAYDIRMA



GÜVENLİLİ



ERGONOMİK



18mm
KESİM DERİNLİĞİ
TRAPEZ



ASILABİLİR

KULLANIM ALANLARI



HALI



DERİ



KARTON



TEKSTİL



HORTUM



KOLTUK DÖŞEME



TORBALI
ÜRÜNLER



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm
360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm
6480 Adet



BIÇAK UZUNLUĞU

*60mm uzunluğu olan bıçak sayesinde daha derin kesimler yapmanızı sağlar.



GÜVENLİK

*Otomatik yay sistemi sayesinde el sürgünden çekildiği anda bıçak otomatik olarak geri çekilir.



ASKI BÖLMESİ

*Askı bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875116L

BOYUT (MM)
17x34x145

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT874000L / 0,5x18x60

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-2 Çelik - Trapez - Çift Bileme - Uzun

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ABS
PLASTİK



OTOMATİK GERİ
KAYDIRMA



GÜVENLİKLİ



ERGONOMİK



KEŞİM DERİNLİĞİ
116L



ASILABİLİR

KULLANIM ALANLARI



HALI



DERİ



KARTON



TEKSTİL



HORTUM



KOLTUK DÖŞEME



TORBALI
ÜRÜNLER



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm

36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm

360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm

6480 Adet



ÇENTİK

*Üst kısımda bulunan çıkıntı ile paketlenmiş ürünlere delik açılabilir.



KÖŞELER

*Kenar kısımlarda bulunan sivri çıkıntılar sayesinde açılan delikler kesim kolaylığı sağlamaktadır.



KULLANIM

*Simetrik tasarımı sayesinde çift taraflı kullanılabilir. Sağ ve sol el kullanımına uygundur.



YEDEK BÖLÜMÜ

*Açılabilir kapak içerisine 2 adet yedek bıçak depolanabilir.

VT875126Y

BOYUT (MM)

L:195

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)

VT874000 / 0,6x19x60

RENK SEÇENEKLERİ



Biçak Özellikleri: SK-2 Çelik - Trapez - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ABS PLASTİK



GÜVENLİKLİ



ERGONOMİK



ASILABİLİR



İKİ ELLE KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



KARTON



P.KELEPÇE



PITPIT NAYLON



IPLİK



STREÇ



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU

(ÖLÇÜ - ADET)

24x17x9 cm

12 Adet

KOLİ

(ÖLÇÜ - ADET)

58x38x35 cm


216 Adet

PALET

(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X155 cm

3456 Adet




KULLANIM

*Çift taraflı süngü sayesinde sağ v e sol el kullanımı için uygundur.



GÖVDE

*Alüminyum gövde dayanıklılığı artırır. Küçük ve hafif tasarım sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.



KESİCİ UÇ

*Çift taraflı bileme ile dört taraflı kullanım sağlamaktadır.

VT875156

BOYUT (MM)
7x25x100

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT877020 / 0,3x19x40

Biçak Özellikleri: SK-2 Çelik - Dört taraflı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



METAL



OTOMATİK GERİ
KAYDIRMA



GÜVENLİKLİ



ERGONOMİK



KESİM DERİNLİĞİ
VT877020



İKİ ELLE
KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



TEKSTİL



PLASTİK
PAKET



PITPIT NAYLON



STREÇ



BANT



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

19X12X9 cm

72 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

37X26X19 cm

432 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X110 cm

17280 Adet

**KULLANIM**

*Üzerinde bulunan yuvarlak bölme acil durumlarda parmağa geçirilip kullanım için tasarlanmıştır.

**TASARIM**

*Ürün üzerindeki bıçak boşluğu emniyet kemeri için özel olarak dizayn edilmiştir.

VT875200**BOYUT (MM)**

6x44x123

TEKNİK ÖZELLİKLERİABS
PLASTİK

GÜVENLİKLİ



ERGONOMİK



ASILABİLİR

İKİ ELLE
KULLANIM**KULLANIM ALANLARI**EMNİYET
KEMERİTORBALI
ÜRÜNLER

STREÇ



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ**KUTU**
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm

36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm

360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm

6480 Adet

OUTDOOR



VT875111T

BOYUT (MM)
15x39x165

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875003-2 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-5 Çelik - 7 Kırımlı - Tırtıklı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



VIDALI KİLİT



METAL



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BİÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



PARKE



KAUÇUK



KEÇE



KARTONPİYER



ALÇIPAN



PLASTİK BORU



SÜPÜRĞELİK



HORTUM



MUŞAMBA



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm

36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)


36x26x34 cm

216 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X117 cm

5832 Adet



BİÇAK

*Kırımlı, sık dişli, tırtıklı yapısı sayesinde zorlu kesimler için uygundur.



ALÜMİNYUM METAL GÖVDE

*Alüminyum metal gövde; zorlu kesimler, uzun süreli kullanım için ergonomik olarak tasarlanmıştır. *Korozyona dayanıklıdır. *Elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.



KİLİT MEKANİZMASI

*Vidalı kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçak uzunluğunu istenilen seviyede ayarlanmasını sağlar.



ASKI BÖLMESİ

*Askı bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875115T

BOYUT (MM)
17x39x170

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875003-1 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-5 Çelik - Tırtıklı - Kırımsız

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



VIDALI KİLİT



ABS PLASTİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BİÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



PARKE



KAUÇUK



KEÇE



KARTONPİYER



ALÇIPAN



PLASTİK BORU



SÜPÜRĞELİK



HORTUM



MUŞAMBA



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm

36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm

360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm

6480 Adet



BİÇAK

*Kırımsız, geniş dişli yapısı sayesinde zorlu kesimler içindir.



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



KİLİT MEKANİZMASI

*Vidalı kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçak uzunluğunu istenilen seviyede ayarlanmasını sağlar.




ASKI BÖLMESİ

*Askı bölümü sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.



BIÇAK

*Kırımlı ve tırtıklı bıçak sürtünmeyi fazla yüzeye dağıtarak zorlu kesimlerde kolaylık sağlar.



GÖVDE

*ABS Plastik gövdesi ergonomik yapısı sayesinde konforlu, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.



KİLİT MEKANİZMASI VE ASKI BÖLMESİ

*Vidalı kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçak uzunluğunu istenilen seviyede ayarlanmasını sağlar.
*Askı bölmesi sayesinde kolay taşınabilir bir üründür.

VT875125T

BOYUT (MM)
18x46x195

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT877000-1 / 0,7x25x125

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: SK-2 Çelik - 6 Kırımlı - Tırtıklı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



VIDALI KİLİT




ABS PLASTİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR



BIÇAK KIRIMI

KULLANIM ALANLARI



PARKE



KAUÇUK



KEÇE



KARTONPİYER



ALÇIPAN



PLASTİK BORU



SÜPÜRĞELİK



HORTUM



MUŞAMBA



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

28X18X16,5 cm

36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

58X38X35 cm

288 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X155 cm

4608 Adet

VT875141

BOYUT (MM)
6x23x116BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875005-2 / 1,1x20x110

Bıçak Özellikleri: Paslanmaz Çelik

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



VIDALI KİLİT




METAL



ERGONOMİK



ASILABİLİR

İKİ ELLE
KULLANIM

YIKANABİLİR BIÇAK

KULLANIM ALANLARI



BUDAMA



AHŞAP OYMA



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

19x18X15 cm

36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x39x31cm

432 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)


120X80X170 cm

8640 Adet



BIÇAK

*Özel bıçağı sayesinde hassas kesim yada zorlu kesim işleri için uygundur.



ÇALIŞMA

*Kilitleme oluşu sayesinde bıçak uzunluğu ayarlanabilir ve vidalı kilit sistemi güvenli taşıma sağlar.



ASKI

*Arka kısımda bulunan boşluk ürünü depolama ve taşımada kolaylık sağlar.

KIRTASIYE - HOBI





PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE

*Paslanmaz çelik gövde hafiflik ve korozyona dayanıklılık sağlar.



KİLİT MEKANİZMASI

*Otomatik kilit mekanizması; kesim işlemi esnasında bıçağı tamamen sabit ve kilitleli tutarak güvenli kullanım sağlar.



KLİPS

*Arka bölümde bulunan klips taşıma kolaylığı ve bıçak kırım işlemi sağlamaktadır.



BİÇAK

*30 Derece açılı bıçak; hassas kesim işlemlerinde kolaylık sağlar.

VT875113-1

BOYUT (MM)
6x11x130

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT876001 / 0,4x9x74

Bıçak Özellikleri: SK-3 Çelik - 6 Kırımlı - Çift Bileme - 30 Derece Açılı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI




ERGONOMİK



İKİ ELLE KULLANIM




KLİPS



30 DERECE AÇILI BİÇAK



BİÇAK KIRIMI



PASLANMAZ ÇELİK

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



CAM FİLMİ



TORBALI ÜRÜNLER



FOLYO



İPLİK



EL İŞİ FOLYOSU



NAYLON



PITPIT NAYLON



PLASTİK PAKET



LASTİK



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)


19x18x15 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)


56X39X31 cm
432 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x170 cm
8640 Adet

**BIÇAK**

*Kanca şeklindeki bıçak yeterli derinliğe ulaştığında plastik yüzeyleri ayırmak için tasarlanmıştır.

**GÖVDE**

*ABS Plastik gövdesi sayesinde ergonomik kullanım sağlar.

**YEDEK BÖLMESİ**

*Arka kısımda yedek bıçakları depolayabileceğiniz açılabilir yapıya sahiptir.

VT875140**BOYUT (MM)**

L:154mm

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)

VT873005-1 / 0,6x10,5x46

Bıçak Özellikleri: SK-2 Çelik - Kırımsız**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**ABS
PLASTİK

ERGONOMİK



ASILABİLİR

KULLANIM ALANLARI

PVC



PARKE



MEMBRAN



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ**KUTU**

(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11X17 cm

36 Adet

KOLİ

(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm

360 Adet

PALET

(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x122 cm

6480 Adet

VT875150

BOYUT (MM)
11x28x157

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT877010-1 / 0,3x28

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: SKS-7 Çelik

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



VIDALI KİLİT



ABS PLASTİK



GÜVENLİKLI



ERGONOMİK



ASILABİLİR



İKİ ELLE KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



DERİ



TEKSTİL



KAĞIT



EL İŞİ FOLYOSU



FOLYO



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

28x18X16,5 cm

24 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

58x38x35 cm

192 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x155 cm

3072 Adet



KİLİT MEKANİZMASI
*Vidalı kilit sistemi kesici ucu değiştirme ve sabitlemek için kullanılmaktadır.



GÜVENLİK
*Kullanılmadığı zamanlar için sürgülü güvenlik kapağına sahiptir.



ERGONOMİK GÖVDE
*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve kolay kullanım sağlamaktadır.



ASKI BÖLMESİ
*Taşıma kolaylığı sağlar.



KİLİT MEKANİZMASI
*Vidalı kilit sistemi kesici ucu değiştirme ve sabitlemek için kullanılmaktadır.



GÜVENLİK
*Kullanılmadığı zamanlar için sürgülü güvenlik kapağına sahiptir.



ERGONOMİK GÖVDE
*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve kolay kullanım sağlamaktadır.



ASKI BÖLMESİ
*Taşıma kolaylığı sağlar.

VT875151

BOYUT (MM)
17x45x178

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT877015-1 / 0,3x45

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: SKS-7 Çelik

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



VIDALİ KİLİT



ABS PLASTİK



GÜVENLİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR



İKİ ELLE KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



DERİ



TEKSTİL



KAĞIT



EL İŞİ FOLYOSU



FOLYO



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

28x18X16,5 cm
24 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

58x38x35 cm
192 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)


120x80x155 cm
3072 Adet

**TIRTIKLI BIÇAK**

*Kesim sırasında kaymayı önlemeye yardımcı bir kenarı tırtıklı bıçak.

**PASLANMAZ ÇELİK BIÇAK**

*Paslanmaz çelik bıçaklar uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı yapıya sahiptir.

**TUTMA SAPI**

*ABS Plastik sap sayesinde hafif, uzun süreli ve ergonomik kullanım sağlar.

VT875160**BOYUT (MM)**

L: 141mm

Bıçak Özellikleri: Paslanmaz Çelik**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

ABS
PLASTİK



ERGONOMİK



İKİ ELLE
KULLANIM



PASLANMAZ
ÇELİK

KULLANIM ALANLARI

KAĞIT



KARTON



TEKSTİL



EL İŞİ
FOLYOSU



İPLİK



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ**KUTU**

(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm

24 Adet

KOLİ

(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm

240 Adet

PALET

(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm

4320 Adet

VT875165

BOYUT (MM)

L: 180mm

Bıçak Özellikleri: Paslanmaz Çelik

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ABS

ABS
PLASTİK

ERGONOMİK

ERGONOMİK

RUBBER GRIP

KAUÇUK KAVRAMA

FOR BOTH

İKİ ELLE
KULLANIM

PASLANMAZ ÇELİK

PASLANMAZ
ÇELİK

KULLANIM ALANLARI

KAĞIT

KAĞIT

KARTON

KARTON

TEKSTİL

TEKSTİL

EL İŞİ

ELYÖSÜ

İPLİK

İPLİK

+

VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU

(ÖLÇÜ - ADET)

22X10X23,5 cm

24 Adet

KOLİ

(ÖLÇÜ - ADET)

46X30X39 cm

192 Adet

PALET

(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X134 cm

3456 Adet



BIÇAK

*Özel bilenmiş bıçaları sayesinde hafif ve hassas kesim yapılabilir.



PASLANMAZ ÇELİK BIÇAK

*Uzun süreli kesme kabiliyenine sahip, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik bıçak.



TUTMA SAPI

*Güvenli kavrama, kolay kullanım için yuvarlak ve uzun tutma gözüne sahiptir.



KORUYUCU KAPAK

*Kullanılmayan zamanlarda bıçağın zarar görmemesini ve güvenliği artırır.

VT875171

BOYUT (MM)
8x148BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT873000-2 / 0,5x6x36

Bıçak Özellikleri: SK-5 Çelik

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



METAL



ERGONOMİK



GÜVENLİKLİ

İKİ ELLE
KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



CAM FİLMİ

TORBALI
ÜRÜNLER

NAYLON



PİTPİT NAYLON



FOLYO

EL İŞİ
FOLYOSUPLASTİK
PAKET

İPLİK



LASTİK




VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)19X7X21 cm
20 AdetKOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)38X38X34 cm
280 AdetPALET
(ÖLÇÜ - ADET)120X80X150 cm
6720 Adet

KORUYUCU KAPAK

*Kullanılmayan zamanlarda bıçağın zarar görmemesini ve güvenliği artırır.



KULLANIM

*Elden kaymayı önleyen tırtıklı yüzeye sahiptir.

ALÜMİNYUM METAL
GÖVDE

*Hafif ve korozyona dayanıklıdır.



KORUYUCU KAPAK

*Kullanılmayan zamanlarda bıçağın zarar görmemesini ve güvenliğini artırır.



KULLANIM

*Metal gövde üzerindeki kauçuk kaplama; Elden kaymayı önler ve rahat tutuş sağlar.



ALÜMİNYUM METAL GÖVDE

*Hafif ve korozyona dayanıklıdır.

VT875172

BOYUT (MM)
12x156

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT873000 / 0,5x8x40

Bıçak Özellikleri: SK-5 Çelik

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



METAL



ERGONOMİK



GÜVENLİK



KAUÇUK KAVRAMA



İKİ ELLE KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



CAM FİLMİ



TORBALI ÜRÜNLER



NAYLON



PITPIT NAYLON



FOLYO



EL İŞİ FOLYOSU



PLASTİK PAKET



İPLİK



LASTİK



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

20,5X10X21 cm
20 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

58X38X35 cm
240 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X155 cm
3840 Adet

**KİLİT VE GÜVENLİK**

*Kilitlenebilir mekanizma açık halde iken serbest bırakılmasıyla güvenli şekilde geri kayan paslanmaz çelik bıçağa sahiptir.

*Güvenli hafif işlerde kullanım ve mini boyutu sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.

VT875155**BOYUT (MM)**

12x30x62

TEKNİK ÖZELLİKLERİABS
PLASTİK

ERGONOMİK



GÜVENLİK



ASILABİLİR

İKİ ELLE
KULLANIM**KULLANIM ALANLARI**

KAĞIT

EL İŞİ
FOLYOSU

PİTPİT NAYLON

PLASTİK
PAKET

STREÇ



BANT



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ**KUTU**
(ÖLÇÜ - ADET)

12X11,5X7 cm

10 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

38X38X34 cm

450 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X150 cm

10800 Adet



BEZ ÇANTA

*Ürünlere zarar gelmesini önleyen ve taşıma kolaylığı sağlayan bez çanta mevcuttur.



ÜRÜN İÇERİĞİ

- *VT875150 / Yuvarlak Kesim Bıçağı 28mm
- *VT875172 / Hobi Bıçağı Siyah 8x145mm
- *VT875113-1 / 9mm Klipsli Maket Bıçağı 30 Derece Açılı Bıçak
- *VT8756001 / 9mm Maket Bıçağı Yedeği 30 Derece Açılı - Kalınlık : 0,40mm 1 Tüp : 10 Adet
- *VT875165 / Profesyonel Makas - 18 cm
- *VT8753000 / Hobi Bıçağı Yedeği Kalınlık : 0,30mm - 1 Tüp: 10 Adet

H653000-01

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ERGONOMİK

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



CAM FİLMİ



TORBALI ÜRÜNLER



FOLYO



EL İŞİ FOLYOSU



NAYLON



PİTPİT NAYLON



STREÇ



İPLİK



BANT



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

25x12x3 cm

1 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

38x38x34 cm

50 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x150 cm

1200 Adet

KADEMELI KESİCİLER





VT875108



VT875121



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde sayesinde hafif ve dayanıklı yapıya sahiptir.



SÜRGÜ VE VİDA

*Üç kademeli sürgü ile farklı derinliklerde kesim sağlar.
*Vida kısmından bıçak değişimi sağlanır.



ASKI BÖLMESİ

*Ürün depolanması ve taşıma kolaylığı sağlar.

VT875108 - VT875121		
BOYUT (MM) 18x33x150	BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM) VT874000 / 0,6x19x60 VT874001 / 0,6x19x48	RENK SEÇENEKLERİ ● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-2 Çelik - Trapez/Kanca - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ			
AUTO-LOCK OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI	ABS ABS PLASTİK	ERGONOMİK	TRAPEZ
ASILABİLİR	FOR BOTH İKİ ELLE KULLANIM	16mm KESİM DERİNLİĞİ KANCALI	

KULLANIM ALANLARI			
HALI	DERİ	KARTON	TEKSTİL
HORTUM	KOLTUK DÖŞEME	MEMBRAN	VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ		
KUTU (ÖLÇÜ - ADET)	KOLİ (ÖLÇÜ - ADET)	PALET (ÖLÇÜ - ADET)
24,5x11x17 cm 36 Adet	56x26x36 cm 360 Adet	120X80X122 cm 6480 Adet



VT875128



VT875129



ALÜMİNYUM METAL GÖVDE

*Alüminyum gövde sayesinde hafif ve korozyona dayanıklı yapıya sahiptir.



SÜRGÜ VE VIDA

*Üç kademeli sürgü ile farklı derinliklerde kesim sağlar.
*Vida kısmından bıçak değişimi sağlanır.



ASKI BÖLMESİ

*Ürün depolaması ve taşıma kolaylığı sağlar.

VT875128 - VT875129

BOYUT (MM)
21x33x150

BİÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT874000 / 0,6x19x60
VT874001 / 0,6x19x48

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-2 Çelik - Trapez/Kanca - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



METAL



ERGONOMİK



TRAPEZ



ASILABİLİR



İKİ ELLE KULLANIM



18mm
KESİM DERİNLİĞİ
TRAPEZ

KULLANIM ALANLARI



HALI



DERİ



KARTON



TEKSTİL



HORTUM



KOLTUK DÖŞEME



MEMBRAN



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

36X26X34 cm
216 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X117 cm
5832 Adet

KAZIYICILAR



**KORUYUCU KAPAK**

*Kullanılmayan zamanlarda bıçağın zarar görmemesini ve güvenliği artırır.

**ERGONOMİK GÖVDE**

*ABS Plastik gövde kullanım sırasında kolaylık sağlar.

VT875123

BOYUT (MM)
L: 180mm

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT874000 / 0,6x19x60

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: SK-2 Çelik - Trapez - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ABS
PLASTİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR



İKİ ELLE
KULLANIM



GÜVENLİKLI

KULLANIM ALANLARI

ZEMİN
KAZIMA



BOYA KAZIMA



YER, DUVAR
SERAMİĞİ



ETİKET



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

26X19X11 cm
36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

58X28X48 cm
432 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X158 cm
7776 Adet



VT875130Y



VT875130YP



KORUYUCU KAPAK

*Kullanılmayan zamanlarda bıçağın zarar görmemesini ve güvenliği artırır.



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde kullanım sırasında kolaylık sağlar.



METAL BIÇAK

*Zorlu bölgelerde kazıma işlemi için metal bıçağı tercih ediniz.



PLASTİK BIÇAK

*Hassas bölgelerde kazıma işlemi ve yüzeyin zarar görmemesi için plastik bıçağı tercih ediniz.

VT875130Y - VT875130YP

BOYUT (MM)
6x42x109

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT879000 / 0,25x19x38
VT879000-1 / 1,2x19x38

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-2 Çelik / PLASTİK

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



ABS PLASTİK



İKİ ELLE KULLANIM



ERGONOMİK



GÜVENLİKLI



ASILABİLİR

KULLANIM ALANLARI



ZEMİN KAZIMA



YER, DUVAR SERAMİĞİ



BOYA KAZIMA



ETİKET



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

18X14X7 cm
12 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

39X38X30 cm
240 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X135 cm
5760 Adet

VT875131

BOYUT (MM)
18x110x160BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: SK-2 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ABS
PLASTİK

ERGONOMİK



ASLABİLİR

İKİ ELLE
KULLANIM

GÜVENLİKLİ

KULLANIM ALANLARI

ZEMİN
KAZIMA

BOYA KAZIMA

YER, DUVAR
SERAMİĞİ

ETİKET



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

21X14X20 cm

12 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

58X43X44 cm

192 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X100X146 cm

2880 Adet

KORUYUCU
KAPAK

*Kullanılmayan zamanlarda bıçağın zarar görmemesini ve güvenliği artırır.



KAZIMA GENİŞLİĞİ

*Geniş yüzeylerin kazıma işlemi için 100mm bıçak genişliğine sahiptir.



ERGONOMİK GÖVDE

*ABS Plastik gövde kullanım sırasında kolaylık sağlar.



KORUYUCU KAPAK

*Kolay bıçak değişimi için butona basarak eskimiş olan yedek bıçağı değiştirebilirsiniz.

**KORUYUCU KAPAK**

*Kullanılmayan zamanlarda bıçağın zarar görmemesini ve güvenliği artırır.

**ALÜMİNYUM METAL GÖVDE VE BIÇAK DEĞİŞİMİ**

*Alüminyum metal gövde uzun ömürlü kullanım sağlar.
*Korozyona dayanıklıdır.
*Üzerinde bulunan vidayı gevşeterek eskimiş olan bıçağı değiştirebilirsiniz.

**TUTMA SAPI**

*ABS Plastik gövde sayesinde ergonomik tasarıma sahiptir.

VT875132

BOYUT (MM)
L: 215mm

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: SK-2 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

METAL



ERGONOMİK



ASILABİLİR



İKİ ELLE KULLANIM



GÜVENLİKLI

KULLANIM ALANLARI

ZEMİN KAZIMA



BOYA KAZIMA



YER, DUVAR SERAMİĞİ



TABELA



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

37X26X15 cm
12 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

37X26X15 cm
12 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X165 cm
1080 Adet

VT875133

BOYUT (MM)
L: 365mm

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100

RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Biçak Özellikleri: SK-2 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



METAL



ERGONOMİK



ASILABİLİR



İKİ ELLE
KULLANIM



GÜVENLİKLİ

KULLANIM ALANLARI



ZEMİN
KAZIMA



BOYA KAZIMA



YER, DUVAR
SERAMİĞİ



TABELA



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

50X16X18 cm

12 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

50X16X18 cm

12 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X175 cm

1188 Adet



KORUYUCU KAPAK

*Kullanılmayan zamanlarda bıçağın zarar görmemesini ve güvenliği artırır.



ALÜMİNYUM METAL GÖVDE VE BIÇAK DEĞİŞİMİ

*Alüminyum metal gövde uzun ömürlü kullanım sağlar.

*Korozyona dayanıklıdır.

*Üzerinde bulunan vidayı gevşeterek eskimiş olan bıçağı değiştirebilirsiniz.



ALÜMİNYUM SAP

*Uzun alüminyum sap sayesinde ulaşımı zor bölgelerde kazıma işlemi için kolaylık sağlar.



TUTMA SAPI

*ABS Plastik gövde sayesinde ergonomik tasarıma sahiptir.

VT875134

BOYUT (MM)
L: 525mmBIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT875000 / 0,5x18x100RENK SEÇENEKLERİ
● ● ● ●

Bıçak Özellikleri: SK-2 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



METAL



ERGONOMİK



AŞILABİLİR

İKİ ELLE
KULLANIM

GÜVENLİKLİ

KULLANIM ALANLARI

ZEMİN
KAZIMA

BOYA KAZIMA

YER, DUVAR
SERAMIGI

TABELA



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

66X24X18 cm

12 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

66X24X18 cm

12 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X157 cm

768 Adet

KORUYUCU
KAPAK

*Kullanılmayan zamanlarda bıçağın zarar görmemesini ve güvenliği artırır.

ALÜMİNYUM METAL
GÖVDE VE BIÇAK
DEĞİŞİMİ

*Alüminyum metal gövde uzun ömürlü kullanım sağlar.

*Korozyona dayanıklıdır.

*Üzerinde bulunan vidayı gevşeterek eskimiş olan bıçağı değiştirebilirsiniz.



ALÜMİNYUM SAP

*Uzun alüminyum sap sayesinde ulaşımı zor bölgelerde kazıma işlemi için kolaylık sağlar.



TUTMA SAPI

*ABS Plastik gövde sayesinde ergonomik tasarıma sahiptir.

**METAL UÇ**

*Metal kazıma ucu sayesinde silikon sökmede kolaylık sağlar.

**PLASTİK KAZIYICI**

*Yüzey temizleme işlemleri için kullanılır.

**YEDEKLER**

*5 Farklı boyutta değiştirilebilir uç ile yuvarlatılmış köşelerin şeklini oluşturmak için kullanılır.

VT875135**BOYUT (MM)**

L: 185mm

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ERGONOMİK

ABS
PLASTİKFOR BOTH
İKİ ELLE
KULLANIM**KULLANIM ALANLARI**SİLİKON
KAZIMA

VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ**KUTU**
(ÖLÇÜ - ADET)

36X26X34 cm

50 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

36X26X34 cm

50 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X117 cm

1350 Adet



ALÜMİNYUM METAL GÖVDE

*Alüminyum metal gövde
üzerinde kauçuk kaplama
ile kullanım sırasında
konfor sağlar.



UÇ DEĞİŞİMİ

*Gövde üzerindeki allen
başı vidayı sökerek
ile eskiyen silikon
değiştirilebilir.

VT875136

BOYUT (MM)

88x150

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



METAL



KAUÇUK KAVRAMA



ERGONOMİK



İKİ ELLE
KULLANIM

KULLANIM ALANLARI



ARAÇ
KAPLAMA



CAM FİLMİ



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 cm

12 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x26x36 cm

120 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120X80X122 cm

2160 Adet

SİYAH SERİ





VT875112-B



VT875117-B

VT875112-B // VT875117-B

BOYUT (MM)
24x11x140
16x36x165

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT876000-2 / 0,4x9x80
VT875002 / 0,5x18x100

Biçak Özellikleri: **VT875112-B:** SK-2 Çelik - 6 Kırımlı - Çift Bileme
VT875117-B: SK-3 Çelik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI



METAL




ERGONOMİK



ASILABİLİR



BIÇAK KIRIMI



PASLANMAZ ÇELİK

KULLANIM ALANLARI



BANT



FOLYO



İPLİK



KAĞIT



KARTON



ARAÇ
KAPLAMA



STREÇ



CAM FİLMİ



MUŞAMBA



DUVAR
KAĞIDI



P.KELEPÇE



ALÇIPAN



HORTUM



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

19x18x15 / 24x11x17 cm

36 / 36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56X39X31 / 36x26x34 cm

432 / 216 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x170 / 120x80x117 cm

8640 / 5832 Adet



VT875104-B



VT875125-B

VT875104-B // VT875125-B

BOYUT (MM)
18x45x140
18x46x195

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT874000-4 / 0,6x19x60
VT877000-2 / 0,7x25x125

Biçak Özellikleri: VT875104-B: SK-2 Çelik - Trapez - Çift Bileme
VT875125-B: SK-2 Çelik - 6 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



OTOMATİK GERİ
KAYDIRMA



PROFESYONEL



METAL



GÜVENLİKLİ



KEŞİM DERİNLİĞİ
TRAPEZ

KULLANIM ALANLARI



BANT



DERİ



HALI



KARTON



TEKSTİL



HORTUM



KOLTUK
DÖŞEME



MUŞAMBA



KAUÇUK



KEÇE



STRAFOR



ALÇIPAN



PARKE



MEMBRAN



ŞİNGİL



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 / 28x18x16,5 cm

36 / 36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

36x26x34 / 58x38x35 cm

216 / 288 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x117 / 120x80x155 cm

5832 / 4608 Adet

BEYAZ SERİ





VT875119-W



VT875114-W

VT875119-W // VT875114-W

BOYUT (MM)
8x16x130
16x36x160

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT876000-6 / 0,4x9x80
VT875000-6 / 0,6x18x100

Bıçak Özellikleri: VT875119-W: Seramik - 7 Kırımlı - Çift Bileme
VT875114-W: Seramik - 7 Kırımlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ




OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI




ABS
PLASTİK



KLIPS



BIÇAK KIRIMI



PASLANMAZ ÇELİK

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



CAM FİLMİ



TORBALI
ÜRÜNLER



FOLYO



EL İŞİ
FOLYÖSÜ



NAYLON



PİTPİT NAYLON



İPLİK



BANT



VE FAZLASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

19x18x15 / 24x11x17 cm

36 / 36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x39x31 / 36x26x36 cm

432 / 360 Adet

PALET
(ÖLÇÜ - ADET)

120x80x170 / 120x80x122 cm

8640 / 6480 Adet

VT875116-W // VT875125-W

BOYUT (MM)
17x34x145
18x46x195

BIÇAK KOD / ÖLÇÜ (MM)
VT874000-6 / 0,6x19x60
VT877000-6 / 0,7x25x125

Biçak Özellikleri: VT875116-W: Seramik - Trapez - Çift Bileme
VT875125-W: Seramik - 6 Kırmlı - Çift Bileme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



PROFESYONEL



ABS PLASTİK



OTOMATİK GERİ KAYDIRMA



GUVENLİK



KESİM DERİNLİĞİ TRAPEZ



OTOMATİK KİLİT MEKANİZMASI



BIÇAK KIRIMI

VT875116-W

KULLANIM ALANLARI



KAĞIT



KARTON



TORBALI ÜRÜNLER



FOLYO



EL İŞİ FOLYOSU



NAYLON



PİTPİT NAYLON



İPLİK



BANT



VE FAZLASI

VT875125-W

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

KUTU
(ÖLÇÜ - ADET)

24,5x11x17 / 28x18x16.5 cm

36 / 36 Adet

KOLİ
(ÖLÇÜ - ADET)

56x29x36 / 58x38x35 cm

360 / 288 Adet




























PALET
(ÖLÇÜ - ADET)
















120x80x122 / 120x80x155 cm












6480 / 4608 Adet




























YEDEKLER

























































		TÜP/ADET	PAKET/ADET	KOLİ/ADET	ÖZELLİKLER
18MM	YEDEK BIÇAK				
	VT875000 	10	100	4.800	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT875000-1 	10	100	4.800	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT875000-2 	10	100	4.800	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT875003-1 	10	100	4.800	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT875003-2 	10	100	4.800	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
VT875004-1 	10	100	4.800	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK	
















		TÜP/ADET	PAKET/ADET	KOLİ/ADET	
YEDEK BIÇAK					ÖZELLİKLER
9MM	VT876000 	10	100	10.000	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT876000-1 	10	100	10.000	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT876001 	10	100	10.000	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK





















		TÜP/ADET	PAKET/ADET	KOLİ/ADET	
YEDEK BIÇAK					ÖZELLİKLER
25MM	VT877000 	10	300	2.400	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT877000-1 	10	300	2.40	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK




















		TÜP/ADET	PAKET/ADET	KOLİ/ADET	ÖZELLİKLER	
19MM	YEDEK BIÇAK					
	VT874000		10	100	7.500	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT8740001		10	100	7.500	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT874000-1		10	100	7.500	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT874000-2		10	100	7.500	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT874000-3		10	100	7.500	 KALINLIK  KESKİN  ÇELİK
VT874000L		10	100	7.500	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK	

		TÜP/ADET	PAKET/ADET	KOLİ/ADET	ÖZELLİKLER	
ÖZEL	YEDEK BIÇAK					
	VT879000		8	80	6.000	 0,25mm KALINLIK  HARD DAYANIKLI  SK-2 ÇELİK
	VT879000-1		4	40	3.000	 1,2mm KALINLIK  HARD DAYANIKLI  PLASTİK PLASTİK
	VT877020		10	100	7.500	 0,3mm KALINLIK  HARD DAYANIKLI  SK-2 ÇELİK
	VT875005-1		10	40	4.800	 0,8mm KALINLIK  HARD DAYANIKLI  SK-2 ÇELİK
	VT875005-2		5	50	1.800	 1,1mm KALINLIK  HARD DAYANIKLI  STAINLESS PASLANMAZ ÇELİK
VT873005-1		10	100	4.800	 0,6mm KALINLIK  HARD DAYANIKLI  SK-2 ÇELİK	

		TÜP/ADET	PAKET/ADET	KOLİ/ADET		
YUVARLAK	YEDEK BIÇAK				ÖZELLİKLER	
	VT877010-1		10	100	10.000	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT877010-2		10	100	10.000	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT877010-3		10	100	10.000	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT877015-1		10	100	10.000	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT877015-2		10	100	10.000	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK
	VT877015-3		10	100	10.000	 KALINLIK  DAYANIKLI  ÇELİK

		TÜP/ADET	PAKET/ADET	KOLİ/ADET		
HOBI	YEDEK BIÇAK				ÖZELLİKLER	
	VT873000		10	100	10.000	 KALINLIK  KESKİN  ÇELİK
	VT873000-1		10	100	10.000	 KALINLIK  KESKİN  ÇELİK
	VT873000-2		10	100	10.000	 KALINLIK  KESKİN  ÇELİK

		TÜP/ADET	PAKET/ADET	KOLİ/ADET	ÖZELLİKLER
SİYAH	YEDEK BIÇAK 				
	VT874000-4 	10	100	7.500	 KALINLIK  KESKİN  ÇELİK
	VT875002 	10	100	4.800	 KALINLIK  KESKİN  ÇELİK
	VT876000-2 	10	100	10.000	 KALINLIK  KESKİN  ÇELİK
VT877000-2 	10	300	2.400	 KALINLIK  KESKİN  ÇELİK	

		TÜP/ADET	PAKET/ADET	KOLİ/ADET		
SERAMİK	YEDEK BIÇAK				ÖZELLİKLER	
	VT874000-6		10	100	7.500	 KALINLIK  DAYANIKLI 
	VT875000-6		10	100	4.800	 KALINLIK  DAYANIKLI 
	VT876000-6		10	100	10.000	 KALINLIK  DAYANIKLI 
	VT877000-6		10	300	2.400	 KALINLIK  DAYANIKLI 

VIP-TEC

VIP-TEC



19 mm YEDEK



9 mm YEDEK



18 mm YEDEK



Blister



T-Kartela



Standart Kutu



Teşhir Kutusu



Metal Stand

FARKLI RENK SEÇENEKLERİ



MARKA
ÜRÜN KODU
BARKOD
UYGULAMASI



SİZE ÖZEL
KUTU
TASARIMI

KULLANIM ALANLARI



BANT



HORTUM



HALI



PARKE



PİTİPİT NAYLON



NAYLON



DUVAR KAĞIDI



MUŞAMBA



FOLYO



MEMBRAN



EMNİYET KEMERİ



EL İŞİ FOLYOSU



KARTON



STREÇ



ARAÇ KAPLAMA



ŞİNGİL



PLASTİK BORU



BUZ KAZIMA



P.KELEPÇE



DERİ



CAM FİLMİ



BU DAMA



SÜPÜRĞELİK



BOYA KAZIMA



TEKSTİL



İPLİK



KAUÇUK



KOLTUK DÖŞEME



KARTONPİYER



ZEHİN KAZIMA



ALÇIPAN



KAĞIT



KEÇE



AHŞAP OYMA



PVC



ETİKET



SİLİKON UÇU
KESME



KABLO YALITIMI
KESME



STRAFOR



TORBALI
ÜRÜNLER



LASTİK



SİLİKON
KAZIMA



PLASTİK
PAKET



TABELA



YER, DUVAR
SERAMİĞİ



VİNİL



VE FAZLASI

TEKNİK ÖZELLİKLER



OTOMATİK KİLİT
MEKANİZMASI



PROFESYONEL



ABS
PLASTİK



ERGONOMİK



ASILABİLİR



SK-2
ÇELİK



FOR BOTH
İKİ ELLE
KULLANIM



EXTRA 1
BIÇAK



SERAMİK
ZİRKONYUM
OKSİT



QUICK RETURN
180°
OTOMATİK GERİ
KAYDIRMA



VIDALİ KİLİT



SK-3
ÇELİK



KAUÇUK KAVRAMA



METAL



GÜVENLİK



14mm
KESİM DERİNLİĞİ
VT877020



18mm
KESİM DERİNLİĞİ
TRAPEZ



SKS-7
ÇELİK



KLİPS



42mm
KESİM DERİNLİĞİ
116L



STAINLESS
PASLANMAZ
ÇELİK



PLASTİK




16mm
KESİM DERİNLİĞİ
KANCALI



SK-5
ÇELİK




BIÇAK KIRIMI



PASLANMAZ ÇELİK



YIKANABİLİR BIÇAK



30°
30 DERECE AÇILI BIÇAK



0,25mm
KALINLIK



0,3mm
KALINLIK



0,4mm
KALINLIK



0,5mm
KALINLIK



0,6mm
KALINLIK



0,7mm
KALINLIK



0,8mm
KALINLIK



1,1mm
KALINLIK



1,2mm
KALINLIK



HARD
DAYANIKLI



SHARP
KESKİN